

VERGELIJK LEIDINGGROOT

1. KWALITEIT
2. VERWERKBAARHEID
3. HITTEBESTENDIG
4. UV BESTENDIG

NU
VERKRIJGBAAR!





INABA DENKO

1. KWALITEIT

De Inaba Denko SlimDuct is een glanzende leidinggoot, dit komt door de extra coating die deze heeft. Hierdoor voldoet de SlimDuct aan de hoogste kwaliteit en kan hij deze jarenlang behouden. Daarnaast is de SlimDuct standaard voorzien van een protectiefilm om te zorgen dat er geen krassen of beschadigingen op komen alvorens de montage.

INABA DENKO


Product van concurrent
Veel krassen bij een nieuw product.



2. VERWERKBAARHEID

Leidinggoot (grondplaat) is te ver geopend, waardoor het moeilijker is om de afsluitende kap te monteren.

Product van concurrent



INABA DENKO

D.m.v een enkel tikje met een schroevendraaier gemakkelijk het gaatje te maken.



Product van concurrent

D.m.v een schroevendraaier en een hamer nog steeds lastig om een gaatje te maken.



3. HITTEBESTENDIG

De Inaba Denko SlimDuct leidinggoot (links) is getest in een thermostatische oven op 80°. Daarbij is het vergeleek gemaakt met een leidinggoot van de concurrent (rechts). Zoals je kunt zien behoudt de leidinggoot van de concurrent niet de juiste vorm onder deze extreme temperaturen en de SlimDuct leidinggoot wel.

Test vooraf




Test op 80°



4. UV BESTENDIG

De Inaba Denko SlimDuct leidinggoot is ook getest in een Super UV tester. Daarbij is het vergelijk gemaakt met de zwarte leidinggoot van Inaba Denko en een zwarte leidinggoot van de concurrent. Zoals je kunt zien blijft de SlimDuct leidinggoot zijn kleur na vele jaren behouden en vergrijsd de leidinggoot van de concurrent na aantal jaar door vocht en UV straling van de zon.





ADRES

Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk



EMAIL

info@aircomponents.nl



TELEFOON

088 166 8 375